



## Sky-Watcher EQ3 PRO SynScan™ GOTO

**599,00 CHF**

MwSt. inbegriffen

Verfügbarkeit

**Artikel auf Bestellung verfügbar**

Art.-Nr. (SKU)

20230

La monture équatoriale EQ3 PRO SynScan™ GOTO est livrée avec viseur polaire et queue d'aronde rapide. C'est la plus compacte de la série Goto, + 42'900 objets au bout des doigts.

### BESCHREIBUNG

#### Monture équatoriale EQ3 PRO SynScan™ GOTO

#### *Maintenant disponible en version Goto, compacité & légèreté*

#### **Une monture équatoriale Goto pour trouver facilement le sujet**

La monture équatoriale EQ3 PRO SynScan™ GOTO offre la recherche de l'objet de manière automatique précise. Elle offre l'avantage de permettre à l'astronome de suivre le mouvement des objets du ciel au moyen de la raquette de contrôle. Les menus intuitifs de la raquette de commande EQ3 PRO SynScan™ GOTO nous offriront un tour du ciel ou le pointage d'un sujet spécifique, elle contient une base de données de plus de 42'900 objets célestes. Même un utilisateur néophyte pourra maîtriser l'instrument en quelques sessions d'observation. L'initialisation se fait sur une, deux ou trois étoiles. Possibilité de l'utiliser sans la fonction Goto et avec le suivi des objets.

Les caractéristiques principales de la monture EQ3 PRO SynScan™ GOTO sont :

- Précision de pointage jusqu'à 1 arc min
- Possibilité d'améliorer la précision avec la fonction PAE
- Moteur pas à pas de 1.8° d'angle et 64 micro pas

- Vitesses de centrage jusqu'à 3.4°/sec (800x)
- Vitesses de guidage sélectionnable de 0.25x, 0.5x, 0.75x et 1x
- Correction de l'erreur périodique (PEC) possible
- Base de données SynScan™ : +42'900 objets incluant les catalogues complets M, NGC, IC & SAO.
- Méthodes d'alignement : Une, Deux ou trois étoiles
- Identification d'objet inconnu
- Vitesses de suivi : sidérale, Lunaire, Solaire
- Mode de suivi : suivi équatoriale sur un axe
- Fonctionnement silencieux
- Compatible PC : fonctionne avec la plupart des logiciels astronomie
- Raquette de contrôle V3 : peut être mis à jour via Internet
- Alimentation requise : 12V DC (centre positif). Câble allume cigare fourni
- Nous recommandons les station PT-17Ah ou l'adaptateur secteur 220v en option.

## TECHNISCHE DATEN

Colis N°1 (dimensions, poids)	<b>104x45x26 cm, 19.0 kg</b>
Poids	<b>14.5 kg</b>
Alimentation	<b>En option, Power Tank ou adaptateur secteur 220V</b>
Viseur polaire	<b>Oui</b>
Platine rapide/queue d'aronde	<b>Oui, queue d'aronde (20 cm)</b>
Plateau porte accessoire	<b>Oui</b>
Cercles de coordonnées	<b>Oui</b>
Capacité photographique	<b>Lunaire, planétaire &amp; ciel profond</b>
Trépieds	<b>Aluminium, réglable en hauteur</b>
Contrepoids	<b>1x 5.0 kg</b>
Poids supporté	<b>5.5 kg</b>
Mouvements micrométriques	<b>Moteurs et raquette de contrôle Goto</b>

Motorisation

**Intégrée AD & Dec**

Monture

**Équatoriale EQ3 Pro Goto Synscan™**